

കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കനാലുകൾ

100 (1828) ശ്രീ. സൈമൺ ബ്രിട്ടോ റോഡ്രിഗ്സ് : താഴെ കാണുന്ന ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കനാലുകളിൽ എത്രയെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എത്ര കനാലുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ; എത്ര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാലുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാതെയുണ്ട് ;

(സി) കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എത്ര കനാലുകളിലെ വെള്ളം കുടിവെള്ളത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പഠനം നടത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കാർഷിക ആവശ്യത്തിനുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളിലെ കനാലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ചില കനാലുകൾ അറ്റകുറ്റ പണി നടത്തി പുനരുദ്ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് മലബാർ പാക്കേജിലും മറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തി കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായി പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല.

(ബി) ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ കനാലുകൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പമ്പുകളുടേയും മോട്ടോറുകളുടേയും കേടുപാടുകൾ കാരണം പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടന്നിരുന്നു. ഇവ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കൃഷി നടക്കാതിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കനാലുകളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കനാലുകളുടെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല.

(സി) ജലസേചന കനാലുകളിൽ കാർഷിക കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് ജല വിതരണം നടത്തുന്നത്. ജലവിതരണം നടക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിൽ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ചും കനാലുകളിൽനിന്ന് നേരിട്ടും കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിന് ജലം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. കനാലുകളിൽകൂടി കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനായി ജലവിതരണം നടത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല.

കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി

101 (1829) ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പുറംബണ്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഷയം ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് 24-11-2010-ൽ W-11042/46/2010 നമ്പരായി കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്നും ലഭിച്ച കത്തിന്മേൽ എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കൂട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പുറം ബണ്ട് നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വട്ടൂർ അതോറിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പുറം ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ പകരം പുതിയവ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ചുമതല കോൺട്രാക്ടർക്കാണ്.

(ബി) കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യം പ്രോസ്പിരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.

(സി) ഈ കത്തിന്മേൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കൂട്ടനാട് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചെന്നിത്തല ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

102 (1830) ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ പുലിയൂർ വില്ലേജിൽ 11-ാം വാർഡിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്ന പമ്പ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ചെന്നിത്തല ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് സൈഡ് റബിൾ കെട്ട് തകർന്ന് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് അതീവ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള വിവരം ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും യാത്രക്കാരും വാഹനങ്ങളും ദിനപ്രതി ധാരാളം കടന്നുപോകുന്ന ഇലഞ്ഞിമേൽ ചെറിയനാട് റോഡിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശത്ത് അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;